




THE RENTAL COMPANY
OF THE YEAR 2009



STAVEBNÍ TECHNIKA A ZAŘÍZENÍ



**CENÍK
2010**

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|---------|-----------------|
|-------------------|---------|-----------------|

ZAŘÍZENÍ PRO ZHUTNĚNÍ PŮDY A ASFALTU

VIBRAČNÍ RUČNĚ VEDENÝ VÁLEC – HLADKÝ

| | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|
| VVV 600/12 | NTC | šířka bubnu 600 mm, hmotnost 530 kg |
| LP 6500 | DYNAPAC | šířka bubnu 650 mm, hmotnost 680 kg |
| VVV 701/22 HE | NTC | šířka bubnu 700 mm, hmotnost 985 kg |
| VVW 3403 | STAVOSTROJ | šířka bubnu 700 mm, hmotnost 1100 kg |
| VVW 3405 | STAVOSTROJ | šířka bubnu 700 mm, hmotnost 1100 kg |
| VVW 3415 | STAVOSTROJ | šířka bubnu 700 mm, hmotnost 1100 kg |

VIBRAČNÍ VÁLEC – PŘÍKOPOVÝ

| | | |
|---------|---------|--------------------------------------|
| TRC 66 | WEBER | šířka bubnu 654 mm, hmotnost 1350 kg |
| TRC 86 | WEBER | šířka bubnu 854 mm, hmotnost 1390 kg |
| LP 8500 | DYNAPAC | šířka bubnu 850 mm, hmotnost 1650 kg |

VIBRAČNÍ TANDEMOVÝ VÁLEC – ŽIVIČNÝ

| | | |
|-----------|---------|--|
| HD 8 VV | HAMM | šířka bubnu 800 mm, hmotnost 1445 kg |
| BW 80 | BOMAG | šířka bubnu 800 mm, hmotnost 1470 kg |
| VT 90 | NTC | šířka bubnu 900 mm, hmotnost 1360 kg |
| BW 100 | BOMAG | šířka bubnu 1000 mm, hmotnost 1435 kg |
| HD 10 VV | HAMM | šířka bubna 1000 mm, hmotnost 1575 kg |
| CC 1000 | DYNAPAC | šířka bubnu 1000 mm, hmotnost 1685 kg |
| CC 102 | DYNAPAC | šířka bubnu 1070 mm, hmotnost 2350 kg |
| HD 12 VV | HAMM | šířka bubnu 1200 mm, hmotnost 2580 kg |
| CC 122 | DYNAPAC | šířka bubnu 1200 mm, hmotnost 2580 kg |
| HD 14 VV | HAMM | šířka bubnu 1430 mm, hmotnost 4200 kg |
| DV 70 VV | HAMM | šířka bubnu 1500 mm, hmotnost 7865 kg |
| CC 424 HF | DYNAPAC | šířka bubnu 1730 mm, hmotnost 10200 kg |

VIBRAČNÍ VÁLEC – ZEMNÍ

| | | |
|-------------|------------|---|
| YZ 12 G | STAVOSTROJ | odstředivá síla 230 kN, hmotnost 12000 kg |
| VV 1500 D | STA | odstředivá síla 277 kN, hmotnost 14150 kg |
| 3205 | HAMM | odstředivá síla 277 kN, hmotnost 5475 kg |
| 3307 HT | HAMM | odstředivá síla 277 kN, hmotnost 6840 kg |
| 3412 HT | HAMM | odstředivá síla 277 kN, hmotnost 12300 kg |
| 3414 HT VIO | HAMM | odstředivá síla 277 kN, hmotnost 14150 kg |
| 3414 HT | HAMM | odstředivá síla 277 kN, hmotnost 14150 kg |
| 3516 HT | HAMM | odstředivá síla 277 kN, hmotnost 14150 kg |
| 3518 HT | HAMM | odstředivá síla 277 kN, hmotnost 14150 kg |
| QX 518 | STAVOSTROJ | odstředivá síla 330 kN, hmotnost 18000 kg |
| 3520 HT | HAMM | odstředivá síla 400 kN, hmotnost 20000 kg |
| VV 2000 D | STA | odstředivá síla 400 kN, hmotnost 20245 kg |

VIBRAČNÍ PĚCH

| | | |
|--------|---------|--|
| LT 700 | DYNAPAC | hutníci patka 280x330 mm, hmotnost 62 kg |
|--------|---------|--|

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ

KAUCE

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 800,00 | 760,00 | 720,00 | 600,00 | 480,00 | 25 000,00 |
| 875,00 | 832,00 | 788,00 | 657,00 | 525,00 | 25 000,00 |
| 925,00 | 879,00 | 833,00 | 694,00 | 555,00 | 25 000,00 |
| 925,00 | 879,00 | 833,00 | 694,00 | 555,00 | 22 500,00 |
| 925,00 | 879,00 | 833,00 | 694,00 | 555,00 | 22 500,00 |
| 925,00 | 879,00 | 833,00 | 694,00 | 555,00 | 22 500,00 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 825,00 | 1 734,00 | 1 643,00 | 1 369,00 | 1 095,00 | 42 500,00 |
| 1 825,00 | 1 734,00 | 1 643,00 | 1 369,00 | 1 095,00 | 42 500,00 |
| 2 000,00 | 1 900,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 42 500,00 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 42 500,00 |
| 1 825,00 | 1 734,00 | 1 643,00 | 1 369,00 | 1 095,00 | 42 500,00 |
| 1 825,00 | 1 734,00 | 1 643,00 | 1 369,00 | 1 095,00 | 42 500,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 42 500,00 |
| 2 075,00 | 1 972,00 | 1 868,00 | 1 557,00 | 1 245,00 | 42 500,00 |
| 2 075,00 | 1 972,00 | 1 868,00 | 1 557,00 | 1 245,00 | 42 500,00 |
| 2 250,00 | 2 138,00 | 2 025,00 | 1 688,00 | 1 350,00 | 42 500,00 |
| 2 400,00 | 2 280,00 | 2 160,00 | 1 800,00 | 1 440,00 | 42 500,00 |
| 2 400,00 | 2 280,00 | 2 160,00 | 1 800,00 | 1 440,00 | 42 500,00 |
| 3 075,00 | 2 922,00 | 2 768,00 | 2 307,00 | 1 845,00 | 42 500,00 |
| 4 575,00 | 4 347,00 | 4 118,00 | 3 432,00 | 2 745,00 | 42 500,00 |
| 4 575,00 | 4 347,00 | 4 118,00 | 3 433,00 | 2 745,00 | 42 500,00 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3 475,00 | 3 302,00 | 3 128,00 | 2 607,00 | 2 085,00 | 42 500,00 |
| 3 725,00 | 3 539,00 | 3 353,00 | 2 794,00 | 2 235,00 | 42 500,00 |
| 2 750,00 | 2 613,00 | 2 475,00 | 2 063,00 | 1 650,00 | 42 500,00 |
| 2 925,00 | 2 779,00 | 2 633,00 | 2 194,00 | 1 755,00 | 42 500,00 |
| 3 475,00 | 3 302,00 | 3 128,00 | 2 607,00 | 2 085,00 | 42 500,00 |
| 3 975,00 | 3 777,00 | 3 578,00 | 2 982,00 | 2 385,00 | 42 500,00 |
| 3 725,00 | 3 539,00 | 3 353,00 | 2 794,00 | 2 235,00 | 42 500,00 |
| 3 975,00 | 3 777,00 | 3 578,00 | 2 982,00 | 2 385,00 | 42 500,00 |
| 4 150,00 | 3 943,00 | 3 735,00 | 3 113,00 | 2 490,00 | 42 500,00 |
| 4 150,00 | 3 943,00 | 3 735,00 | 3 113,00 | 2 490,00 | 42 500,00 |
| 4 575,00 | 4 347,00 | 4 118,00 | 3 432,00 | 2 745,00 | 42 500,00 |
| 4 575,00 | 4 347,00 | 4 118,00 | 3 432,00 | 2 745,00 | 42 500,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 25 000,00 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|---------|--|
| NT 59 | NTC | hutnící patka 350x235 mm, hmotnost 58 kg |
| NT 65 | NTC | hutnící patka 350x235 mm, hmotnost 65 kg |
| SRV 62 | WEBER | hutnící patka 350x235 mm, hmotnost 65 kg |
| SRV 65 | WEBER | hutnící patka 350x235 mm, hmotnost 65 kg |
| NT 70 H | NTC | hutnící patka 350x300 mm, hmotnost 70 kg |
| MT 72 | NTC | hutnící patka 350x300 mm, hmotnost 71 kg |
| SRV 66 | WEBER | hutnící patka 350x300 mm, hmotnost 72 kg |
| SRV 70 | WEBER | hutnící patka 350x300 mm, hmotnost 72 kg |

JEDNOSMĚRNÁ HUTNÍČÍ DESKA

| | | |
|---------|---------|--|
| CF 4 | WEBER | hutnící patka 350x450 mm, hmotnost 108 kg |
| VD 350 | NTC | hutnící patka 350x550 mm, hmotnost 105 kg |
| CF 1 | WEBER | hutnící patka 400x550 mm, hmotnost 68 kg |
| CF 2 | WEBER | hutnící patka 440x550 mm, hmotnost 80 kg |
| VD 450 | NTC | hutnící patka 450x550 mm, hmotnost 150 kg |
| LF 140 | DYNAPAC | hutnící patka 500x660 mm, hmotnost 128 kg |
| CF 3 | WEBER | hutnící patka 500x750 mm, hmotnost 114 kg |
| LF 72 | DYNAPAC | hutnící patka 600x330 mm, hmotnost 59 kg |
| LF 82 | DYNAPAC | hutnící patka 600x500mm, hmotnost 95–100 kg |
| LF 3820 | DYNAPAC | hutnící patka 600x500 mm, hmotnost 95–100 kg |
| LF 90 | DYNAPAC | hutnící patka 600x501 mm, hmotnost 95–100 kg |

OBOUSMĚRNÁ HUTNÍČÍ DESKA

| | | |
|----------|---------|---|
| VDR 24 | NTC | hutnící patka 450x400 mm, hmotnost 110 kg |
| VDR 26 H | NTC | hutnící patka 550x450 mm, hmotnost 170 kg |
| LG 160 | DYNAPAC | hutnící patka 650x450 mm, hmotnost 160 kg |
| LG 200 | DYNAPAC | hutnící patka 700x500 mm, hmotnost 192 kg |
| VDR 39 H | NTC | hutnící patka 700x600 mm, hmotnost 205 kg |
| CR 3 | WEBER | hutnící patka 750x500 mm, hmotnost 206 kg |
| LG 300 | DYNAPAC | hutnící patka 760x500 mm, hmotnost 270 kg |
| CR 4 | WEBER | hutnící patka 800x500 mm, hmotnost 248 kg |
| CR 5 | WEBER | hutnící patka 850x550 mm, hmotnost 301 kg |
| VDR 63 H | NTC | hutnící patka 850x750 mm, hmotnost 430 kg |
| VDR 62 H | NTC | hutnící patka 850x750 mm, hmotnost 450 kg |
| CR 6 | WEBER | hutnící patka 870x600 mm, hmotnost 420 kg |
| CR 8 | WEBER | hutnící patka 900x700 mm, hmotnost 515 kg |
| CR 10 | WEBER | hutnící patka 900x700 mm, hmotnost 900 kg |
| CR 7 | WEBER | hutnící patka 915x600 mm, hmotnost 450 kg |
| LG 500 | DYNAPAC | hutnící patka 950x750 mm, hmotnost 467 kg |
| LH 800 | DYNAPAC | hutnící patka 950x750 mm, hmotnost 487 kg |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---------------|-------------------------------|
| TLUMÍČÍ DESKA | na úpravu dlažby |
| KROPENÍ | na úpravu asfaltových povrchů |

| | CENA PRONÁJMU DLE DNÍ | | | | | KAUCE |
|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| | do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
| | 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 25 000,00 |
| | 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 25 000,00 |
| | 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 25 000,00 |
| | 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 25 000,00 |
| | 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 25 000,00 |
| | 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 25 000,00 |
| | 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 25 000,00 |
| | 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 25 000,00 |
| | 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 17 500,00 |
| | 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 17 500,00 |
| | 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 17 500,00 |
| | 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 17 500,00 |
| | 575,00 | 547,00 | 518,00 | 432,00 | 345,00 | 17 500,00 |
| | 575,00 | 547,00 | 518,00 | 432,00 | 345,00 | 17 500,00 |
| | 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 17 500,00 |
| | 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 25 000,00 |
| | 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 25 000,00 |
| | 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 25 000,00 |
| | 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 25 000,00 |
| | 925,00 | 879,00 | 833,00 | 694,00 | 555,00 | 25 000,00 |
| | 950,00 | 903,00 | 855,00 | 713,00 | 570,00 | 25 000,00 |
| | 950,00 | 903,00 | 855,00 | 713,00 | 570,00 | 25 000,00 |
| | 1 000,00 | 950,00 | 900,00 | 750,00 | 600,00 | 25 000,00 |
| | 1 000,00 | 950,00 | 900,00 | 750,00 | 600,00 | 25 000,00 |
| | 1 000,00 | 950,00 | 900,00 | 750,00 | 600,00 | 25 000,00 |
| | 1 150,00 | 1 093,00 | 1 035,00 | 863,00 | 690,00 | 25 000,00 |
| | 1 075,00 | 1 022,00 | 968,00 | 807,00 | 645,00 | 25 000,00 |
| | 1 150,00 | 1 093,00 | 1 035,00 | 863,00 | 690,00 | 25 000,00 |
| | 1 275,00 | 1 212,00 | 1 148,00 | 957,00 | 765,00 | 25 000,00 |
| | 1 275,00 | 1 212,00 | 1 148,00 | 957,00 | 765,00 | 25 000,00 |
| | 1 275,00 | 1 212,00 | 1 148,00 | 957,00 | 765,00 | 25 000,00 |
| | 1 375,00 | 1 307,00 | 1 238,00 | 1 032,00 | 825,00 | 25 000,00 |
| | 1 575,00 | 1 497,00 | 1 418,00 | 1 182,00 | 945,00 | 25 000,00 |
| | 1 275,00 | 1 212,00 | 1 148,00 | 957,00 | 765,00 | 25 000,00 |
| | 1 375,00 | 1 307,00 | 1 238,00 | 1 032,00 | 825,00 | 25 000,00 |
| | 1 575,00 | 1 497,00 | 1 418,00 | 1 182,00 | 945,00 | 25 000,00 |
| | 50,00 | 48,00 | 45,00 | 38,00 | 30,00 | – |
| | 75,00 | 72,00 | 68,00 | 57,00 | 45,00 | – |

NÁZEV MECHANIZACE

VÝROBCE

TECHNICKÝ POPIS

ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ PRÁCE A DOPRAVU MATERIÁLŮ

PÁSOVÉ MINI – RYPADLO

| | | |
|----------|---------|---|
| EC 15 | VOLVO | šířka lopaty 300 mm, podkop 2210 mm, hmotnost 1520 kg |
| PC 16 R | KOMATSU | šířka lopaty 300 mm, podkop 2410 mm, hmotnost 1560 kg |
| PC 18 MR | KOMATSU | šířka lopaty 400 mm, podkop 2410 mm, hmotnost 1750 kg |
| EC 20 B | VOLVO | šířka lopaty 450 mm, podkop 2810 mm, hmotnost 1950 kg |
| EC 25 | VOLVO | šířka lopaty 450 mm, podkop 2810 mm, hmotnost 2700 kg |
| PC 26 MR | KOMATSU | šířka lopaty 450 mm, podkop 2720 mm, hmotnost 2830 kg |
| PC 35 MR | KOMATSU | šířka lopaty 550 mm, podkop 3170 mm, hmotnost 3580 kg |
| PC 50 MR | KOMATSU | šířka lopaty 550 mm, podkop 4160 mm, hmotnost 5000 kg |
| EC 35 | VOLVO | šířka lopaty 610 mm, podkop 3500 mm, hmotnost 3520 kg |

HYDRAULICKÉ Kladivo

UNIVERZÁLNÍ MINI – NOSIČ NÁŘADÍ

| | | |
|-----|-------|--------------------------------------|
| 528 | AVANT | výkon motoru 20 kW, hmotnost 1300 kg |
| 635 | AVANT | výkon motoru 20 kW, hmotnost 1300 kg |

SMYKEM ŘÍZENÝ MINI – NAKLADAČ

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------------------|
| T 137 | THOMAS | výkon motoru 32,1 kW, nosnost 590 kg |
| SK 815-5 | KOMATSU | výkon motoru 34,7 kW, nosnost 700 kg |
| 2054 | MUSTANG | výkon motoru 37,0 kW, nosnost 748 kg |
| SK 820-5 | KOMATSU | výkon motoru 38,9 kW, nosnost 900 kg |
| T 153 | THOMAS | výkon motoru 41,8 kW, nosnost 680 kg |
| T 175 | THOMAS | výkon motoru 41,8 kW, nosnost 794 kg |
| 170 | JCB | výkon motoru 42,0 kW, nosnost 1000 kg |
| S 130 | BOBCAT | výkon motoru 42,1 kW, nosnost 590 kg |
| SK 1020-5 | KOMATSU | výkon motoru 51,1 kW, nosnost 1150 kg |
| T 250 | THOMAS | výkon motoru 51,9 kW, nosnost 1120 kg |
| 190 | JCB | výkon motoru 52,0 kW, nosnost 1250 kg |
| 2076 | MUSTANG | výkon motoru 60,0 kW, nosnost 1089 kg |
| CK 35 NA PÁSECH | KOMATSU | výkon motoru 63,9 kW, nosnost 1470 kg |

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SMYKEM ŘÍZENÉMU NAKLADAČI A K UNIVERZÁLNÍMU MINI-NOSIČI NÁŘADÍ

| | | |
|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| PODKOP | KOVACO | hloubka 2500 mm, vysyp. výška 1810 mm |
| MÍCHAČKA | KOVACO | objem 300 l, hmotnost 480 kg |
| ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ | KOVACO | zametací kartáč |
| VRTACÍ ZAŘÍZENÍ | KOVACO, AVANT | 3 druhy vrtáků |
| HYDRAULICKÉ Kladivo | FURUKAWA | |
| FRÉZA NA SNÍH | AVANT | |

KOLOVÝ ČELNÍ NAKLADAČ

| | | |
|----------|---------|---|
| L 20 B | VOLVO | objem lopaty 0,8 m ³ , hmotnost 4800 kg |
| WA 100 M | KOMATSU | objem lopaty 1,2 m ³ , hmotnost 6800 kg |
| WA 200 | KOMATSU | objem lopaty 1,9 m ³ , hmotnost 10700 kg |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ

KAUCE

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 825,00 | 1 734,00 | 1 643,00 | 1 369,00 | 1 095,00 | 42 500,00 |
| 1 825,00 | 1 734,00 | 1 643,00 | 1 369,00 | 1 095,00 | 42 500,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 42 500,00 |
| 2 075,00 | 1 972,00 | 1 868,00 | 1 557,00 | 1 245,00 | 42 500,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 42 500,00 |
| 2 250,00 | 2 138,00 | 2 025,00 | 1 688,00 | 1 350,00 | 42 500,00 |
| 2 350,00 | 2 233,00 | 2 115,00 | 1 763,00 | 1 410,00 | 42 500,00 |
| 2 800,00 | 2 660,00 | 2 520,00 | 2 100,00 | 1 680,00 | 42 500,00 |
| 2 325,00 | 2 209,00 | 2 093,00 | 1 744,00 | 1 395,00 | 42 500,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 20 000,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 42 500,00 |
| 2 125,00 | 2 019,00 | 1 913,00 | 1 594,00 | 1 275,00 | 42 500,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 42 500,00 |
| 2 125,00 | 2 019,00 | 1 913,00 | 1 594,00 | 1 275,00 | 42 500,00 |
| 2 125,00 | 2 019,00 | 1 913,00 | 1 594,00 | 1 275,00 | 42 500,00 |
| 2 250,00 | 2 138,00 | 2 025,00 | 1 688,00 | 1 350,00 | 42 500,00 |
| 2 125,00 | 2 019,00 | 1 913,00 | 1 594,00 | 1 275,00 | 42 500,00 |
| 2 250,00 | 2 138,00 | 2 025,00 | 1 688,00 | 1 350,00 | 42 500,00 |
| 2 125,00 | 2 019,00 | 1 913,00 | 1 594,00 | 1 275,00 | 42 500,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 42 500,00 |
| 2 400,00 | 2 280,00 | 2 160,00 | 1 800,00 | 1 440,00 | 42 500,00 |
| 2 400,00 | 2 280,00 | 2 160,00 | 1 800,00 | 1 440,00 | 42 500,00 |
| 2 250,00 | 2 138,00 | 2 025,00 | 1 688,00 | 1 350,00 | 42 500,00 |
| 2 250,00 | 2 138,00 | 2 025,00 | 1 688,00 | 1 350,00 | 42 500,00 |
| 2 950,00 | 2 803,00 | 2 655,00 | 2 213,00 | 1 770,00 | 42 500,00 |
| 925,00 | 879,00 | 833,00 | 694,00 | 555,00 | 20 000,00 |
| 575,00 | 547,00 | 518,00 | 432,00 | 345,00 | 20 000,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 20 000,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 20 000,00 |
| 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 20 000,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 20 000,00 |
| 3 225,00 | 3 064,00 | 2 903,00 | 2 419,00 | 1 935,00 | 42 500,00 |
| 3 975,00 | 3 777,00 | 3 578,00 | 2 982,00 | 2 385,00 | 42 500,00 |
| 4 975,00 | 4 727,00 | 4 478,00 | 3 732,00 | 2 985,00 | 42 500,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|---------|---|
| WA 320 | KOMATSU | objem lopaty 2,7 m ³ , hmotnost 14475 kg |
| WA 470 | KOMATSU | objem lopaty 3,8 m ³ , hmotnost 23200 kg |

KOLOVÉ RYPADLO

| | | |
|---------------------|---------|--|
| PW 140 S KLADIVEM | KOMATSU | objem lopaty 0,94 m ³ , hmotnost 14300 kg |
| PW 160 S KLADIVEM | KOMATSU | objem lopaty 1,00 m ³ , hmotnost 15470 kg |
| PW 180 S KLADIVEM | KOMATSU | objem lopaty 1,10 m ³ , hmotnost 18470 kg |
| PW 200 S KLADIVEM | KOMATSU | objem lopaty 1,58 m ³ , hmotnost 21800 kg |
| HYDRAULICKÉ KLADIVO | | |

RYPADLO – NAKLADAČ

| | | |
|---------------------|---------|--|
| BL 71 | VOLVO | objem lopaty 1,1 m ³ , hmotnost 8500 kg |
| WB 93 S | KOMATSU | objem lopaty 1,1 m ³ , hmotnost 8500 kg |
| WB 97 S | KOMATSU | objem lopaty 1,1 m ³ , hmotnost 8550 kg |
| 4 CX | JCB | objem lopaty 1,1 m ³ , hmotnost 8600 kg |
| HYDRAULICKÉ KLADIVO | | |

PÁSOVÁ HYDRAULICKÁ RYPADLA

| | | |
|---------------------|---------|--|
| PC 210 S KLADIVEM | KOMATSU | objem lopaty 1,68 m ³ , hmotnost 21800 kg |
| PC 240 S KLADIVEM | KOMATSU | objem lopaty 1,89 m ³ , hmotnost 25000 kg |
| HYDRAULICKÉ KLADIVO | | |

PÁSOVÝ DOZER

| | | |
|----------|------------|--|
| D 65 EX | KOMATSU | šířka radlice 3410 mm, hmotnost 22890 kg |
| GRADER | | |
| PY 180 G | STAVOSTROJ | výkon motoru 140 kW, hmotnost 16980 kg |

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

| | | |
|-------------|---------|--|
| MLT 523 | MANITOU | výška zdvihu 5200 mm, nosnost 2400 kg, hmotnost 5500 kg |
| 533-105 | JCB | výška zdvihu 10500 mm, nosnost 3500 kg, hmotnost 8000 kg |
| TH 360 | CAT | výška zdvihu 13500 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 10000 kg |
| TH 580 | CAT | výška zdvihu 14000 mm, nosnost 4500 kg, hmotn. 11000 kg |
| MT 1435 SL | MANITOU | výška zdvihu 14000 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 11000 kg |
| MT 1235 SLT | MANITOU | výška zdvihu 16100 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 11590 kg |
| MT 1440 SLT | MANITOU | výška zdvihu 16100 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 11590 kg |
| MT 1740 SLT | MANITOU | výška zdvihu 16100 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 11590 kg |
| MRT 1850 | MANITOU | výška zdvihu 16100 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 11590 kg |
| MRT 2150 | MANITOU | výška zdvihu 16100 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 11590 kg |
| WH 716 | KOMATSU | výška zdvihu 16100 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 11590 kg |
| MRT 1840 | MANITOU | výška zdvihu 18500 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 11790 kg |
| MRT 2145 | MANITOU | výška zdvihu 21500 mm, nosnost 4500 kg, hmotn. 16650 kg |
| MRT 2540 | MANITOU | výška zdvihu 25000 mm, nosnost 4000 kg, hmotn. 17165 kg |

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TELESKOPICKÉMU NAKLADAČI

| | |
|--------|---|
| BADIE | na beton hydraulická (cena bez stroje) |
| BADIE | na beton hydraulická (cena včetně stroje) |
| KLEŠTĚ | na dřevo (cena bez stroje) |
| KLEŠTĚ | na dřevo (cena včetně stroje) |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ**KAUCE**

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------|
| 6 650,00 | 6 318,00 | 5 985,00 | 4 988,00 | 3 990,00 | 85 000,00 |
| 8 725,00 | 8 289,00 | 7 853,00 | 6 544,00 | 5 235,00 | 167 500,00 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 3 725,00 | 3 539,00 | 3 353,00 | 2 794,00 | 2 235,00 | 85 000,00 |
| 4 150,00 | 3 943,00 | 3 735,00 | 3 113,00 | 2 490,00 | 85 000,00 |
| 4 950,00 | 4 703,00 | 4 455,00 | 3 713,00 | 2 970,00 | 85 000,00 |
| 5 400,00 | 5 130,00 | 4 860,00 | 4 050,00 | 3 240,00 | 167 500,00 |
| 750,00 | 713,00 | 675,00 | 563,00 | 450,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3 975,00 | 3 777,00 | 3 578,00 | 2 982,00 | 2 385,00 | 42 500,00 |
| 3 825,00 | 3 634,00 | 3 443,00 | 2 869,00 | 2 295,00 | 42 500,00 |
| 3 975,00 | 3 777,00 | 3 578,00 | 2 982,00 | 2 385,00 | 42 500,00 |
| 3 975,00 | 3 777,00 | 3 578,00 | 2 982,00 | 2 385,00 | 42 500,00 |
| 625,00 | 594,00 | 563,00 | 469,00 | 375,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 5 975,00 | 5 677,00 | 5 378,00 | 4 482,00 | 3 585,00 | 85 000,00 |
| 6 975,00 | 6 627,00 | 6 278,00 | 5 232,00 | 4 185,00 | 167 500,00 |
| 875,00 | 832,00 | 788,00 | 657,00 | 525,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 8 750,00 | 8 313,00 | 7 875,00 | 6 563,00 | 5 250,00 | 85 000,00 |
| na vyžádání | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 350,00 | 333,00 | 315,00 | 263,00 | 210,00 | 20 000,00 |
| 280,00 | 266,00 | 252,00 | 210,00 | 168,00 | 20 000,00 |
| 400,00 | 380,00 | 360,00 | 300,00 | 240,00 | 20 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 20 000,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|--------------------|---------|---|
| ČTYŘHÁK | | lano 3m/5t (cena bez stroje) |
| ČTYŘHÁK | | lano 3m/5t (cena včetně stroje) |
| ČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ | | kartáč (cena bez stroje) |
| ČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ | | kartáč (cena včetně stroje) |
| PRACOVNÍ KOŠ | | 4 m (cena bez stroje) |
| PRACOVNÍ KOŠ | | 4 m (cena včetně stroje) |
| PRACOVNÍ KOŠ | | 6 m (cena bez stroje) |
| PRACOVNÍ KOŠ | | 6 m (cena včetně stroje) |
| KRAKOREC | | pevný (cena bez stroje) |
| KRAKOREC | | pevný (cena včetně stroje) |
| KRAKOREC | | jeřábový s navijákem (cena bez stroje) |
| KRAKOREC | | jeřábový s navijákem (cena včetně stroje) |
| NAVIJÁK | | jeřábový (cena bez stroje) |
| NAVIJÁK | | jeřábový (cena včetně stroje) |
| PRODLOUŽENÍ VIDLÍ | | (cena bez stroje) |
| PRODLOUŽENÍ VIDLÍ | | (cena včetně stroje) |
| PRODLOUŽENÉ RAMENO | | 3D (cena bez stroje) |
| PRODLOUŽENÉ RAMENO | | 3D (cena včetně stroje) |

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ALLU LOPATA – NA TŘÍDĚNÍ A DRCENÍ

STROJE NA POKLÁDKU, RECYK., DRCENÍ, FRÉZOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ A DOPRAVU MATERIÁLŮ**FRÉZA CESTNÍ**

| | | |
|---------|---------|---|
| W 35 DC | WIRTGEN | šířka frézování 350 mm, hloubka frézování 0–110 mm |
| W 50 DC | WIRTGEN | šířka frézování 500 mm, hloubka frézování 0–210 mm |
| W 100 F | WIRTGEN | šířka frézování 1000 mm, hloubka frézování 0–300 mm |

MOBILNÍ DRTIČKA

| | | |
|-----------|---------|---|
| BR 380 JG | KOMATSU | výkon drtiče 50–240 t/hod, otvor drtiče 1065x550 mm |
|-----------|---------|---|

DRTÍCÍ A TŘÍDÍCÍ LOPATA

| | | |
|------------------------------|--------|--|
| ALLU | ALLU | drcení a třídění zeminy, plastů, skla... |
| RECYKLÁTOR ASFALTOVÝCH SMĚSÍ | | |
| BA 7000 | BAGELA | výkon 6–7 t/hod |
| BA 10000 | BAGELA | výkon 8–9,5 t/hod |

FINIŠÉR NA ŽIVICE

| | | |
|------------|--------|-----------------------------|
| SUPER 800 | VÖGELE | šířka pokládky 500–3200 mm |
| SUPER 1300 | VÖGELE | šířka pokládky 2500–5000 mm |
| SUPER 1600 | VÖGELE | šířka pokládky 2500–8000 mm |

PŘEPRAVNÍK STAVEBNÍCH STROJŮ

| | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ MECHANISMY | | nosnost 0,75 t |
| PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ MECHANISMY | | nosnost 1,5 t |
| PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ MECHANISMY | | nosnost 4,0 t |

ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH**ŠIKMÝ STAVEBNÍ NÁKLADNÍ VÝTAH – STŘEŠNÍ**

| | | |
|--------------|------|---|
| LIFT 150/200 | GEDA | nosnost 150–200 kg, výška zdvihu 20000 mm |
|--------------|------|---|

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ**KAUCE**

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 20 000,00 |
| 100,00 | 95,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 20 000,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 20 000,00 |
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 20 000,00 |
| 850,00 | 808,00 | 765,00 | 638,00 | 510,00 | 20 000,00 |
| 700,00 | 665,00 | 630,00 | 525,00 | 420,00 | 20 000,00 |
| 1 300,00 | 1 235,00 | 1 170,00 | 975,00 | 780,00 | 20 000,00 |
| 1 100,00 | 1 045,00 | 990,00 | 825,00 | 660,00 | 20 000,00 |
| 400,00 | 380,00 | 360,00 | 300,00 | 240,00 | 20 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 20 000,00 |
| 1 100,00 | 1 045,00 | 990,00 | 825,00 | 660,00 | 20 000,00 |
| 800,00 | 760,00 | 720,00 | 600,00 | 480,00 | 20 000,00 |
| 800,00 | 760,00 | 720,00 | 600,00 | 480,00 | 20 000,00 |
| 600,00 | 570,00 | 540,00 | 450,00 | 360,00 | 20 000,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 20 000,00 |
| 180,00 | 171,00 | 162,00 | 135,00 | 108,00 | 20 000,00 |
| 4 000,00 | 3 800,00 | 3 600,00 | 3 000,00 | 2 400,00 | 20 000,00 |
| 3 000,00 | 2 850,00 | 2 700,00 | 2 250,00 | 1 800,00 | 20 000,00 |

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 17 500,00

1 000,00 950,00 900,00 750,00 600,00 17 500,00

1 825,00 1 734,00 1 643,00 1 369,00 1 095,00 25 000,00

na vyžádání

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|---|-------------|---|
| LIFT 250 COMFORT | GEDA | nosnost 250 kg, výška zdvihu 19000 mm |
| STAVEBNÍ A LEŠENÁŘSKÉ VRÁTKY | | |
| MAXI 120 | GEDA | nosnost 120 kg, výška zdvihu 40000 mm |
| SVŠ 125 | SVS | nosnost 125 kg, výška zdvihu 30000 mm |
| MAXI 150 S | GEDA | nosnost 150 kg, výška zdvihu 40000 mm |
| DM 150 | DM | nosnost 150 kg, výška zdvihu 25000 mm |
| DM 200 | DM | nosnost 200 kg, výška zdvihu 35000 mm |
| STAR 200 STANDARD | GEDA | nosnost 200 kg, výška zdvihu 50000 mm |
| STAR 250 COMFORT | GEDA | nosnost 250 kg, výška zdvihu 50000 mm |
| EVL 300 | EVL | nosnost 300 kg, výška zdvihu 40000 mm |
| NÁKLADNÍ VÝTAH, OSOBO – NÁKLADNÍ VÝTAH | | |
| 200 Z | GEDA | nosnost 200 kg, výška zdvihu 3500 mm |
| 300 Z | GEDA | nosnost 300 kg, výška zdvihu 10000 mm |
| 500 Z/ZP | GEDA | nosnost 500–850 kg, výška zdvihu 10000 mm |
| NOV 650 | STROS | nosnost 650 kg, výška zdvihu 10000 mm |
| NOV 1000 | STROS | nosnost 1000 kg, výška zdvihu 10000 mm |
| ERA 1200 Z/ZP | GEDA | nosnost 1000–1500 kg, výška zdvihu 15000 mm |
| 1500 Z/ZP | GEDA | nosnost 1500–2000 kg, výška zdvihu 10000 mm |
| ZÁVĚSNÁ LÁVKA | | |
| AB 650 | GEDA | nosnost 200–910 kg, délka 1000–14000 mm |
| LK-1 | STROS | nosnost 250 kg, délka 50000 mm |
| LK-6 | STROS | nosnost 600 kg, délka 100000 mm |
| LK-3 | STROS | nosnost 700 kg, délka 100000 mm |
| STOŽÁROVÁ PLOŠINA | | |
| SC 1300 | SCANCLIMBER | nosnost 1300 kg, výška 100000 mm |
| SC 4000 | SCANCLIMBER | nosnost 2000 kg, výška 100000 mm |
| LEŠENÍ – POJÍZDNÉ | | |
| SNAPPY | INSTANT | výška 3600 mm, nosnost 250kg |
| SPAN 300 | INSTANT | hliníkové, výška 6000 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 4000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 1300 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 6000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 1300 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 8000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 1300 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 10000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 1300 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 12000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 1300 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 4000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 700 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 6000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 700 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 8000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 700 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 10000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 700 mm |
| POJÍZDNÁ VĚŽ 12000 MM | CUSTERS | hliníkové, šířka 700 mm |
| FASÁDNÍ A PROSTOROVÉ LEŠENÍ | | |
| | LAYHER | |
| STAVEBNÍ PODPĚRY | | |
| STAVEBNÍ PODPĚRY 1 KS | | délka 1800–4000 mm, hmotnost 21,1kg |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ

KAUCE

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| na vyžádání | | | | | |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 10 000,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 350,00 | 333,00 | 315,00 | 263,00 | 210,00 | 10 000,00 |
| 350,00 | 333,00 | 315,00 | 263,00 | 210,00 | 10 000,00 |
| 400,00 | 380,00 | 360,00 | 300,00 | 240,00 | 10 000,00 |
| 400,00 | 380,00 | 360,00 | 300,00 | 240,00 | 12 500,00 |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| 625,00 | 594,00 | 563,00 | 469,00 | 375,00 | 5 000,00 |
| 450,00 | 428,00 | 405,00 | 338,00 | 270,00 | 17 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 17 500,00 |
| 450,00 | 428,00 | 405,00 | 338,00 | 270,00 | 17 500,00 |
| 575,00 | 547,00 | 518,00 | 432,00 | 345,00 | 17 500,00 |
| 750,00 | 713,00 | 675,00 | 563,00 | 450,00 | 17 500,00 |
| 775,00 | 737,00 | 698,00 | 582,00 | 465,00 | 17 500,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 17 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 17 500,00 |
| 550,00 | 523,00 | 495,00 | 413,00 | 330,00 | 17 500,00 |
| 575,00 | 547,00 | 518,00 | 432,00 | 345,00 | 17 500,00 |
| 625,00 | 594,00 | 563,00 | 469,00 | 375,00 | 17 500,00 |
| na vyžádání | | | | | |
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 17 500,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| G 10 FTH | GESAN | výkon 6,4 kVA, hmotnost 77 kg |
| TRT 6,5 | NTC | výkon 6,5 kVA, hmotnost 76 kg |
| AT 6,5 | ATMOS | výkon 6,5 kVA, hmotnost 76 kg |
| SPG 6500 | ORLÍK | výkon 6,5 kVA, hmotnost 85 kg |
| ECT 6500 | HONDA | výkon 6,5 kVA, hmotnost 85 kg |
| E 7001 | HONDA | výkon 7,5 kVA, hmotnost 91 kg |
| G 12 TFH | GESAN | výkon 10,0 kVA, hmotnost 120 kg |
| AT 12 | ATMOS | výkon 12,0 kVA, hmotnost 110 kg |
| AT 30 | ATMOS | výkon 30,0 kVA, hmotnost 1100 kg |
| QAS 30 | ATLAS COPCO | výkon 30,0 kVA, hmotnost 1460 kg |
| QAS 45 | ATLAS COPCO | výkon 38,0 kVA, hmotnost 1950 kg |
| QAS 40 | ATLAS COPCO | výkon 40,0 kVA, hmotnost 1166 kg |
| AT 40 | ATMOS | výkon 40,0 kVA, hmotnost 1220 kg |
| QAX 45 | ATLAS COPCO | výkon 45,0 kVA, hmotnost 1547 kg |
| AT 60 | ATMOS | výkon 60,0 kVA, hmotnost 1300 kg |
| QAS 60 | ATLAS COPCO | výkon 60,0 kVA, hmotnost 1566 kg |
| AT 80 | ATMOS | výkon 80,0 kVA, hmotnost 1700 kg |
| AT 100 | ATMOS | výkon 100,0 kVA, hmotnost 1590 kg |
| QAS 100 | ATLAS COPCO | výkon 100,0 kVA, hmotnost 1960 kg |
| QAS 125 | ATLAS COPCO | výkon 100,0 kVA, hmotnost 1960 kg |
| QAS 150 | ATLAS COPCO | výkon 100,0 kVA, hmotnost 1960 kg |
| AT 125 | ATMOS | výkon 130,0 kVA, hmotnost 2000 kg |

SVAŘOVACÍ AGREGÁTY A SVÁŘEČKY

SVAŘOVACÍ AGREGÁT

| | | |
|-------------|----------|------------------------------------|
| THOR 120 | | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| THOR 150 | | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| ALFAIN | | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| COMPIN | | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| ESSETI | | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| WP 250 | | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| PICK 160 | | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| HISTICK 161 | | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| RAINBOW 150 | | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| S 6000 | EISEMANN | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |
| EP 200 | HODNA | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 230 V |

SVÁŘEČKA

| | | |
|-------------------|------|---|
| BOOSTER 140–170 A | REHM | elektroda 1,5–4,0 mm, napětí 230 V, hmotnost 4,9–5,5 kg |
| BOOSTER 210–250 A | REHM | elektroda 1,5–5,0 mm, napětí 400 V, hmotnost 4,9–5,5 kg |

KOMPRESORY, AGREGÁTY A HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ

POJÍZDNÝ KOMPRESOR

| | | |
|---------|-------|---|
| PB 60 | ATMOS | tlak 6,0 bar, výkon 1,0 m ³ /min, hmotnost 135 kg |
| PB 80 | ATMOS | tlak 6,0 bar, výkon 1,4 m ³ /min, hmotnost 135 kg |
| SKD 202 | ATMOS | tlak 6,0 bar, výkon 4,0 m ³ /min, hmotnost 1000 kg |
| PD 200 | ATMOS | tlak 6,0 bar, výkon 4,0 m ³ /min, hmotnost 1000 kg |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ

KAUCE

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| 600,00 | 570,00 | 540,00 | 450,00 | 360,00 | 20 000,00 |
| 550,00 | 523,00 | 495,00 | 413,00 | 330,00 | 12 500,00 |
| 550,00 | 523,00 | 495,00 | 413,00 | 330,00 | 12 500,00 |
| 550,00 | 523,00 | 495,00 | 413,00 | 330,00 | 12 500,00 |
| 550,00 | 523,00 | 495,00 | 413,00 | 330,00 | 12 500,00 |
| 600,00 | 570,00 | 540,00 | 450,00 | 360,00 | 12 500,00 |
| 650,00 | 618,00 | 585,00 | 488,00 | 390,00 | 25 000,00 |
| 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 17 500,00 |
| 1 750,00 | 1 663,00 | 1 575,00 | 1 313,00 | 1 050,00 | 25 000,00 |
| 1 750,00 | 1 663,00 | 1 575,00 | 1 313,00 | 1 050,00 | 25 000,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 25 000,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 25 000,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 25 000,00 |
| 1 900,00 | 1 805,00 | 1 710,00 | 1 425,00 | 1 140,00 | 25 000,00 |
| 2 750,00 | 2 612,00 | 2 475,00 | 2 063,00 | 1 650,00 | 25 000,00 |
| 2 750,00 | 2 613,00 | 2 475,00 | 2 063,00 | 1 650,00 | 25 000,00 |
| 3 350,00 | 3 183,00 | 3 015,00 | 2 513,00 | 2 010,00 | 25 000,00 |
| 3 975,00 | 3 777,00 | 3 578,00 | 2 982,00 | 2 385,00 | 42 500,00 |
| 3 975,00 | 3 777,00 | 3 578,00 | 2 982,00 | 2 385,00 | 42 500,00 |
| 4 325,00 | 4 109,00 | 3 893,00 | 3 244,00 | 2 595,00 | 42 500,00 |
| 4 950,00 | 4 703,00 | 4 455,00 | 3 713,00 | 2 970,00 | 42 500,00 |
| 4 325,00 | 4 109,00 | 3 893,00 | 3 244,00 | 2 595,00 | 42 500,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 750,00 | 713,00 | 675,00 | 563,00 | 450,00 | 17 500,00 |
| 750,00 | 713,00 | 675,00 | 563,00 | 450,00 | 17 500,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 25 000,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 25 000,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|-------------|--|
| PD 200.1 | ATMOS | tlak 6,0 bar, výkon 4,0 m ³ /min, hmotnost 1000 kg |
| PDI 15 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 2,0 m ³ /min, hmotnost 500 kg |
| XAS 37 | ATLAS COPCO | tlak 7,0 bar, výkon 2,1 m ³ /min, hmotnost 640 kg |
| PDI 20 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 2,9 m ³ /min, hmotnost 610 kg |
| PDP 20 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 2,9 m ³ /min, hmotnost 610 kg |
| PD 25 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 3,0 m ³ /min, hmotnost 795 kg |
| XAS 57 DD | ATLAS COPCO | tlak 7,0 bar, výkon 3,0 m ³ /min, hmotnost 795 kg |
| PDP 28 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 4,5 m ³ /min, hmotnost 900 kg |
| XAS 77 DD | ATLAS COPCO | tlak 7,0 bar, výkon 4,5 m ³ /min, hmotnost 900 kg |
| PD 50 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 5,0 m ³ /min, hmotnost 862 kg |
| PD 40 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 5,4 m ³ /min, hmotnost 1060 kg |
| XAS 97 DD | ATLAS COPCO | tlak 7,0 bar, výkon 5,4 m ³ /min, hmotnost 1060 kg |
| PD 70 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 7,0 m ³ /min, hmotnost 1280 kg |
| PD 65 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 7,5 m ³ /min, hmotnost 1740 kg |
| PD 71 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 7,6 m ³ /min, hmotnost 1300 kg |
| XAS 146 DD | ATLAS COPCO | tlak 7,0 bar, výkon 8,4 m ³ /min, hmotnost 1300 kg |
| PD 85 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 10,5 m ³ /min, hmotnost 1500 kg |
| XAS 186 DD | ATLAS COPCO | tlak 7,0 bar, výkon 11,0 m ³ /min, hmotnost 2500 kg |
| PD 130 | ATMOS | tlak 7,0 bar, výkon 17,0 m ³ /min, hmotnost 2680 kg |
| PD 90 | ATMOS | tlak 10/7 bar, výkon 10/11,6 m ³ /min, hmotnost 2100 kg |

PNEUMATICKÉ KLADIVO

| | | |
|---------|-------------|--|
| VK 17 | PERMON | tlak vzduchu 4–6 bar, hmotnost 17 kg |
| BK 14 | PERMON | tlak vzduchu 4–7 bar, hmotnost 15 kg |
| BK 15 | PERMON | tlak vzduchu 4–7 bar, hmotnost 15 kg |
| SK 9.1 | PERMON | tlak vzduchu 4–7 bar, hmotnost 9–10 kg |
| SK 9.4 | PERMON | tlak vzduchu 4–7 bar, hmotnost 9–10 kg |
| SK 9.5 | PERMON | tlak vzduchu 4–7 bar, hmotnost 9–10 kg |
| SK 10 B | PERMON | tlak vzduchu 4–7 bar hmotnost 9–10 kg |
| SK 12.1 | PERMON | tlak vzduchu 4–7 bar, hmotnost 12 kg |
| SK 12.2 | PERMON | tlak vzduchu 4–7 bar, hmotnost 12 kg |
| SK 12 B | PERMON | tlak vzduchu 4–7 bar, hmotnost 12 kg |
| TEX 12 | ATLAS COPCO | tlak vzduchu 6–7 bar, hmotnost 12 kg |
| TEX 19 | ATLAS COPCO | tlak vzduchu 7 bar, hmotnost 23 kg |

HYDRAULICKÝ AGREGÁT

| | | |
|-----------|-------------|--|
| LP 9-20 | ATLAS COPCO | kladivo LH 18–18,7 kg, hmotnost 74 kg |
| PAN 20140 | BELLE | kladivo 19 kg, hmotnost 60 kg |
| HP 40 | HUSQVARNA | kladivo HBK KV 19–19 kg, hmotnost 100 kg |
| PANTHER | PANTHER | kladivo 20 kg, hmotnost 60 kg |

NÁSTROJE K HYDRAULICKÉMU AGREGÁTU

| | | |
|---------|--|--|
| KLADIVO | | |
| ČERPADO | | |
| PILA | | |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|--------------|--|--|
| HADICE 25 BM | | |
| ŠPIC | | |
| SEKÁČ | | |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ**KAUCE**

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 25 000,00 |
| 1 075,00 | 1 022,00 | 968,00 | 807,00 | 645,00 | 25 000,00 |
| 1 125,00 | 1 069,00 | 1 013,00 | 844,00 | 675,00 | 25 000,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 25 000,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 25 000,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 25 000,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 25 000,00 |
| 1 325,00 | 1 259,00 | 1 193,00 | 994,00 | 795,00 | 30 000,00 |
| 1 325,00 | 1 259,00 | 1 193,00 | 994,00 | 795,00 | 30 000,00 |
| 1 450,00 | 1 378,00 | 1 305,00 | 1 088,00 | 870,00 | 37 500,00 |
| 1 450,00 | 1 378,00 | 1 305,00 | 1 088,00 | 870,00 | 25 000,00 |
| 1 450,00 | 1 378,00 | 1 305,00 | 1 088,00 | 870,00 | 25 000,00 |
| 1 575,00 | 1 497,00 | 1 418,00 | 1 182,00 | 945,00 | 42 500,00 |
| 1 575,00 | 1 497,00 | 1 418,00 | 1 182,00 | 945,00 | 42 500,00 |
| 1 575,00 | 1 497,00 | 1 418,00 | 1 182,00 | 945,00 | 42 500,00 |
| 1 650,00 | 1 568,00 | 1 485,00 | 1 238,00 | 990,00 | 42 500,00 |
| 2 200,00 | 2 090,00 | 1 980,00 | 1 650,00 | 1 320,00 | 42 500,00 |
| 2 200,00 | 2 090,00 | 1 980,00 | 1 650,00 | 1 320,00 | 42 500,00 |
| 3 325,00 | 3 159,00 | 2 993,00 | 2 494,00 | 1 995,00 | 42 500,00 |
| 2 250,00 | 2 138,00 | 2 025,00 | 1 688,00 | 1 350,00 | 42 500,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 5 000,00 |
| 275,00 | 262,00 | 248,00 | 207,00 | 165,00 | 5 000,00 |
| 275,00 | 262,00 | 248,00 | 207,00 | 165,00 | 5 000,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 5 000,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 5 000,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 5 000,00 |
| 275,00 | 262,00 | 248,00 | 207,00 | 165,00 | 5 000,00 |
| 275,00 | 262,00 | 248,00 | 207,00 | 165,00 | 5 000,00 |
| 275,00 | 262,00 | 248,00 | 207,00 | 165,00 | 5 000,00 |
| 225,00 | 214,00 | 214,00 | 169,00 | 135,00 | 5 000,00 |
| 275,00 | 262,00 | 262,00 | 207,00 | 165,00 | 5 000,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 17 500,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 17 500,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 17 500,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 17 500,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 17 500,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 17 500,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 17 500,00 |
| 75,00 | 75,00 | 75,00 | 57,00 | 45,00 | 1 250,00 |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 38,00 | 30,00 | 1 250,00 |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 38,00 | 30,00 | 1 250,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|---------|-----------------|
|-------------------|---------|-----------------|

OHŘÍVAČE A ODVLHČOVAČE

NAFTOVÉ TOPIDLO

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| DZH 30 | REMKO | výkon 30 kW, výkon 450 m ³ /hod |
| B 100 CED | MASTER | výkon 40 kW, výkon 800 m ³ /hod |
| BE 150 CED | MASTER | výkon 44 kW, výkon 852 m ³ /hod |
| DZH 50 | REMKO | výkon 45 kW, výkon 1400 m ³ /hod |
| B 230 | MASTER | výkon 65 kW, výkon 1800 m ³ /hod |
| BV 290 E | MASTER | výkon 81 kW, výkon 3300 m ³ /hod |
| DZH 90 | REMKO | výkon 93 kW, výkon 1800 m ³ /hod |
| B 360 | MASTER | výkon 105 kW, výkon 3300 m ³ /hod |
| XL 9 E INFRAČERVENÉ TOPIDLO | MASTER | výkon 43 kW, výkon 3,6 kg/hod |

PLYNOVÉ TOPIDLO (PROPAN-BUTAN)

| | | |
|----------|--------|--|
| BLP 15 | MASTER | výkon 11–15 kW, výkon 300 m ³ /hod |
| PGM 30 M | REMKO | výkon 10–26 kW, výkon 800 m ³ |
| BLP 30 | MASTER | výkon 16–30 kW, výkon 1000 m ³ /hod |
| G 30 | MASTER | výkon 29 kW, výkon 600 m ³ /hod |
| PGM 60 M | REMKO | výkon 25–55 kW, výkon 1450 m ³ /hod |
| BLP 50 | MASTER | výkon 31–46 kW, výkon 1450 m ³ /hod |
| BLP 70 | MASTER | výkon 39–69 kW, výkon 2300 m ³ /hod |
| PGM 50 M | REMKO | výkon 50 kW, výkon 700 m ³ /hod |
| QT 102 | MASTER | výkon 100 kW, výkon 1000 m ³ /hod |

ELEKTRICKÉ TOPIDLO

| | | |
|----------|--------|---|
| B 3 | MASTER | výkon 1,65–3,30 kW, výkon 510 m ³ /hod |
| ELT 3–2 | REMKO | výkon 3,2 kW, výkon 350 m ³ /hod |
| B 5 | MASTER | výkon 2,50–5,00 kW, výkon 510 m ³ /hod |
| B 9 | MASTER | výkon 4,50–9,00 kW, výkon 800 m ³ /hod |
| ELT 9–6 | REMKO | výkon 9,0 kW, výkon 600 m ³ /hod |
| B15 | MASTER | výkon 7,50–15,00 kW, výkon 1700 m ³ /hod |
| ELT 18–9 | REMKO | výkon 18,00 kW, výkon 1000 m ³ /hod |
| B 22 | MASTER | výkon 11,0–22,0 kW, výkon 2200 m ³ /hod |

ODVLHČOVAČ VZDUCHU

| | | |
|--------|---------------|-------------------------------------|
| DH 711 | MASTER /DESA/ | výkon 10 l/24 hod, hmotnost 15 kg |
| DH 13 | MASTER | výkon 20 l/24 hod, hmotnost 10,8 kg |
| DH 42 | MASTER | výkon 36 l/24 hod, hmotnost 41 kg |
| DH 55 | MASTER | výkon 36 l /24 hod, hmotnost 41 kg |
| DH 80 | MASTER | výkon 36 l/24 hod, hmotnost 41 kg |
| DH 25 | MASTER | výkon 40,6 l/24 hod, hmotnost 56 kg |
| DH 40 | MASTER | výkon 40,6 l/24 hod, hmotnost 56 kg |
| DH 41 | MASTER | výkon 40,6 l/24 hod, hmotnost 56 kg |
| DH 751 | MASTER /DESA/ | výkon 46,7 l/24 hod, hmotnost 30 kg |

ODVLHČOVAČ VZDUCHU – ELEKTRICKÝ

| | | |
|-----------|-------|--|
| AMT 40 E | REMKO | příkon 0,75 kW, výkon 38 l/24 hod, hmotnost 35 kg |
| AMT 55 E | REMKO | příkon 0,90 kW, výkon 55 l/24 hod, hmotnost 43 kg |
| AMT 80 E | REMKO | příkon 1,10 kW, výkon 80 l/24 hod, hmotnost 47 kg |
| AMT 110 E | REMKO | příkon 1,70 kW, výkon 107 l/24 hod, hmotnost 63 kg |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ

KAUCE

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 400,00 | 380,00 | 360,00 | 300,00 | 240,00 | 7 500,00 |
| 450,00 | 428,00 | 405,00 | 338,00 | 270,00 | 7 500,00 |
| 550,00 | 523,00 | 495,00 | 413,00 | 330,00 | 7 500,00 |
| 400,00 | 380,00 | 360,00 | 300,00 | 240,00 | 7 500,00 |
| 480,00 | 456,00 | 432,00 | 360,00 | 288,00 | 7 500,00 |
| 780,00 | 741,00 | 702,00 | 585,00 | 468,00 | 7 500,00 |
| 600,00 | 570,00 | 540,00 | 450,00 | 360,00 | 7 500,00 |
| 900,00 | 855,00 | 810,00 | 675,00 | 540,00 | 7 500,00 |
| 400,00 | 380,00 | 360,00 | 300,00 | 240,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 7 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 7 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 7 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 7 500,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 7 500,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 7 500,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 7 500,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 7 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 7 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 7 500,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 7 500,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 7 500,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 7 500,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 7 500,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 7 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 7 500,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 7 500,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 10 000,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 10 000,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 10 000,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 7 500,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 7 500,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 7 500,00 |
| 350,00 | 333,00 | 315,00 | 262,50 | 210,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 7 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |
| 415,00 | 395,00 | 374,00 | 312,00 | 249,00 | 7 500,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|---------|-----------------|
|-------------------|---------|-----------------|

ČERPADLA

ČERPADLO PONORNÉ – ODVODŇOVACÍ

| | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| MACRO | GRINDEX | výkon 300 l/min, ponor 14000 mm |
| MICRO | GRINDEX | výkon 320 l/min, ponor 14000 mm |
| TUFF ONE | GRINDEX | výkon 360 l/min, ponor 16000 mm |
| RL 2014 | WEDA | výkon 600 l/min, ponor 15000 mm |
| MINEX, 3 fáze | GRINDEX | výkon 700 l/min, ponor 16000 mm |
| MINETTE, 3 fáze | GRINDEX | výkon 1000 l/min, ponor 18000 mm |
| RL 2032 | WEDA | výkon 1500 l/min, ponor 21000 mm |
| TUBO 8 | GRINDEX | výkon 1700 l/min, ponor 23000 mm |
| MINOR N | GRINDEX | výkon 1900 l/min, ponor 23000 mm |

ČERPADLO PONORNÉ – KALOVÉ

| | | |
|------------------|---------|---------------------------------|
| TUFF SOLO | GRINDEX | výkon 420 l/min, ponor 12000 mm |
| SOLID | GRINDEX | výkon 420 l/min, ponor 12000 mm |
| SALVADOR, 3 fáze | GRINDEX | výkon 780 l/min, ponor 15000 mm |
| SENIOR | GRINDEX | výkon 2000 l/min, ponor 8500 mm |

ČERPADLO PRŮTOKOVÉ – NASÁVACÍ

| | | |
|---------|-------|---------------------------------|
| WT 20 X | HONDA | výkon 710 l/min, ponor 8000 mm |
| WT 30 X | HONDA | výkon 1300 l/min, ponor 8000 mm |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|-------------------|----------|
| HADICE HASIČSKÁ B | 20 metrů |
| HADICE HASIČSKÁ C | 20 metrů |

ZAŘÍZENÍ PRO BETONÁŘSKÉ PRÁCE, ZPRACOVÁNÍ BETONU A ŘEZÁNÍ MATERIÁLU

PONORNÝ VIBRÁTOR

| | | |
|-----------------------------|-------|--|
| MXV | WEBER | vibrace 3000 otáčky/min, výkon 1200 W |
| PMA 2000 | STOW | vibrace 3000 otáčky/min, výkon 1400 W |
| M 5 AFP s měničem kmitočtů | ENAR | vibrace 12000 otáčky/min, výkon 1200 W |
| M 6 AFP s měničem kmitočtů | ENAR | vibrace 12000 otáčky/min, výkon 1300 W |
| TAX 25 | ENAR | vibrace 12000 otáčky/min, výkon 1400 W |
| TAX 38 | ENAR | vibrace 12000 otáčky/min, výkon 1400 W |
| TAX 48 | ENAR | vibrace 12000 otáčky/min, výkon 1400 W |
| M 35 AFP s měničem kmitočtů | ENAR | vibrace 12000 otáčky/min, výkon 1400 W |
| PMA | STOW | vibrace 12000 otáčky/min, výkon 1400 W |
| IVUR – vysokofrekvenční | WEBER | vibrace 12000 otáčky/min, výkon 1050 W |

VIBRAČNÍ HLADÍCÍ LIŠTA – BENZÍNOVÁ

| | | |
|------------|------------|--------------------|
| BARIKEL | BARIKEL | délka 1500 mm |
| BAS 1500 V | SCHWAMBORN | délka 1500 mm |
| BV 21 C | DYNAPAC | délka 2000 mm |
| VLZ H | NTC | délka 2000–3000 mm |
| FLOATERM | FLOATERM | délka 2500 mm |

VIBRAČNÍ HLADÍCÍ LIŠTA – ELEKTRICKÁ

| | | |
|------------|------------|---------------|
| BAS 1500 E | SCHWAMBORN | délka 1500 mm |
| BV 20 A | DYNAPAC | délka 2000 mm |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ

KAUCE

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 10 000,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 10 000,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 10 000,00 |
| 525,00 | 499,00 | 473,00 | 394,00 | 315,00 | 10 000,00 |
| 625,00 | 594,00 | 563,00 | 469,00 | 375,00 | 10 000,00 |
| 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 10 000,00 |
| 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 10 000,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 10 000,00 |
| 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 12 500,00 |
| 1 250,00 | 1 188,00 | 1 125,00 | 938,00 | 750,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 500,00 | 475,00 | 450,00 | 375,00 | 300,00 | 10 000,00 |
| 625,00 | 5934,00 | 563,00 | 469,00 | 375,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 100,00 | 95,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 1 000,00 |
| 63,00 | 60,00 | 57,00 | 47,00 | 38,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 450,00 | 428,00 | 405,00 | 338,00 | 270,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 475,00 | 452,00 | 428,00 | 357,00 | 285,00 | 5 000,00 |
| 475,00 | 452,00 | 428,00 | 357,00 | 285,00 | 5 000,00 |
| 475,00 | 452,00 | 428,00 | 357,00 | 285,00 | 5 000,00 |
| 475,00 | 452,00 | 428,00 | 357,00 | 285,00 | 5 000,00 |
| 475,00 | 452,00 | 428,00 | 357,00 | 285,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 475,00 | 452,00 | 428,00 | 357,00 | 285,00 | 5 000,00 |
| 475,00 | 452,00 | 428,00 | 357,00 | 285,00 | 5 000,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|--|------------|--|
| VLZ E | NTC | délka 2000–3000 mm |
| BR 61 DVOJITÁ | DYNAPAC | délka 3250 mm |
| BR 64 DVOJITÁ | DYNAPAC | délka 6250 mm |
| ČERPADLO NA BETONOVOU SMĚS A POTĚRY | | |
| PNEUMIX PX 200 DHS s interním kompresorem | STROJSTAV | výkon 4,0 m ³ /hod, zrno max. 16 mm |
| PNEUMIX PX 200 ECO s externím kompresorem | STROJSTAV | výkon 4,0 m ³ /hod, zrno max. 16 mm |
| PNEUMIX PH 28 s interním kompresorem | ATMOS | výkon 4,0 m ³ /hod, zrno max. 16 mm |
| DC 260/55 | BRINKMANN | výkon 4,2 m ³ /min, |
| HLADIČKA – BENZÍNOVÁ | | |
| BG 39 GS | DYNAPAC | napájení 400 V, hmotnost 76 kg |
| BG 42 | DYNAPAC | napájení 400 V, hmotnost 99 kg |
| BG 39 GL | DYNAPAC | výkon 5,5 HP, hmotnost 85 kg |
| BG 49 | DYNAPAC | výkon 9 hp, hmotnost 107 kg |
| FRÉZA NA BETON – ELEKTRICKÁ | | |
| BEF 201 | SCHWAMBORN | hloubka 0,5–2,5 mm, hmotnost 74 kg |
| FR 200 E | VON ARX | hloubka 2,0–5,0 mm, hmotnost 50 kg |
| VA 25 | VON ARX | hloubka 3,0–5,0 mm, hmotnost 170 kg |
| BEF 250 | SCHWAMBORN | hloubka 3,0–5,0 mm, hmotnost 170 kg |
| BEF 300 | SCHWAMBORN | hloubka 0,5–5,0 mm, hmotnost 300 kg |
| VA 30 SH | VON ARX | hloubka 0,5–10,0 mm, hmotnost 278 kg |
| FRÉZA NA BETON – BENZÍNOVÁ | | |
| FR 200 | VON ARX | hloubka 2,5–5,0 mm, hmotnost 50 kg |
| STROJE NA POVRCHOVOU ÚPRAVU BETONU | | |
| STR 580 | SCHWAMBORN | napájení 230 V, hmotnost 40 kg |
| STR 702 | SCHWAMBORN | napájení 3x400 V, hmotnost 65 kg |
| BRUSKA NA PARKETY – ELEKTRICKÁ | | |
| CO 206 | | šířka 200 mm, příkon 2,2 kW |
| ŘEZAČKY, LÁMAČKY OBKLADŮ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY | | |
| RSK 50 – řezačka | UNIMAN | hloubka řezu 0–16 mm, hmotnost 4,5 kg |
| 480 – řezačka | TOPLINE | hloubka řezu 0–16 mm, hmotnost 9,1 kg |
| TR 600 S – řezačka | RUBI | hloubka řezu 6–15 mm, hmotnost 13,4 kg |
| KORBET 400 – lámačka | KROBET | hloubka řezu 110 mm, hmotnost 30 kg |
| B 14 S – lámačka | RUBI | hloubka řezu 155 mm, hmotnost 57 kg |
| ŘEZAČKA SPÁR | | |
| RZ 120 | NTC | hloubka řezu 120 mm, Ø kotouče 350 mm |
| C 99 | NORTON | hloubka řezu 125 mm, Ø kotouče 350 mm |
| RZ 170 | NTC | hloubka řezu 170 mm, Ø kotouče 450 mm |
| RZ 171 | NTC | hloubka řezu 170 mm, Ø kotouče 450 mm |
| C 160 | NORTON | hloubka řezu 175 mm, Ø kotouče 300–500 mm |
| STOLOVÁ PILA | | |
| CGW | NORTON | hloubka řezu 105 mm, Ø kotouče 350 mm |
| TS 400 F | HUSQVARNA | hloubka řezu 140 mm, Ø kotouče 400 mm |
| JUMBO 651 | NORTON | hloubka řezu 265 mm, Ø kotouče 650 mm |
| JUMBO 900 | NORTON | hloubka řezu 370 mm, Ø kotouče 900 mm |

| CENA PRONÁJMU DLE DNÍ | | | | | KAUCE |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
| 525,00 | 499,00 | 473,00 | 394,00 | 315,00 | 5 000,00 |
| 525,00 | 499,00 | 473,00 | 394,00 | 315,00 | 5 000,00 |
| 575,00 | 547,00 | 518,00 | 432,00 | 345,00 | 5 000,00 |
| 2 400,00 | 2 280,00 | 2 160,00 | 1 800,00 | 1 440,00 | 17 500,00 |
| 1 150,00 | 1 093,00 | 1 035,00 | 863,00 | 690,00 | 42 500,00 |
| 2 400,00 | 2 280,00 | 2 160,00 | 1 800,00 | 1 440,00 | 17 500,00 |
| 2 400,00 | 2 280,00 | 2 160,00 | 1 800,00 | 1 440,00 | 17 500,00 |
| 460,00 | 437,00 | 414,00 | 345,00 | 276,00 | 22 500,00 |
| 540,00 | 513,00 | 486,00 | 405,00 | 324,00 | 22 500,00 |
| 460,00 | 437,00 | 414,00 | 345,00 | 276,00 | 22 500,00 |
| 640,00 | 608,00 | 576,00 | 480,00 | 384,00 | 22 500,00 |
| 1 075,00 | 1 022,00 | 968,00 | 807,00 | 645,00 | 20 000,00 |
| 1 075,00 | 1 022,00 | 968,00 | 807,00 | 645,00 | 20 000,00 |
| 1 075,00 | 1 022,00 | 968,00 | 807,00 | 645,00 | 20 000,00 |
| 1 075,00 | 1 022,00 | 968,00 | 807,00 | 645,00 | 22 500,00 |
| 2 975,00 | 2 827,00 | 2 678,00 | 2 232,00 | 1 785,00 | 25 000,00 |
| 2 975,00 | 2 827,00 | 2 678,00 | 2 232,00 | 1 785,00 | 22 500,00 |
| 1 710,00 | 1 625,00 | 1 539,00 | 1 283,00 | 1 026,00 | 22 500,00 |
| 800,00 | 760,00 | 720,00 | 600,00 | 480,00 | 17 500,00 |
| 950,00 | 903,00 | 855,00 | 713,00 | 570,00 | 17 500,00 |
| 925,00 | 879,00 | 833,00 | 694,00 | 555,00 | 17 500,00 |
| 125,00 | 119,00 | 113,00 | 94,00 | 75,00 | 2 500,00 |
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 5 000,00 |
| 300,00 | 285,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 5 000,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 5 000,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 5 000,00 |
| 625,00 | 594,00 | 563,00 | 469,00 | 375,00 | 17 500,00 |
| 625,00 | 594,00 | 563,00 | 469,00 | 375,00 | 17 500,00 |
| 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 17 500,00 |
| 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 17 500,00 |
| 675,00 | 642,00 | 608,00 | 507,00 | 405,00 | 17 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 7 500,00 |
| 800,00 | 760,00 | 720,00 | 600,00 | 480,00 | 17 500,00 |
| 1 000,00 | 950,00 | 900,00 | 750,00 | 600,00 | 17 500,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|-----------|--|
| NST 59 | PILOUN | hloubka řezu 110 mm, Ø kotouče 350 mm |
| CTS 265 | COMER | hloubka řezu 265 mm, Ø kotouče 650 mm |
| PKH 70 | PROGRESSA | hloubka řezu 280 mm, Ø kotouče 700 mm |
| PKH 100 | PROGRESSA | hloubka řezu 400 mm, Ø kotouče 1000 mm |

ZÁSOBNÍK PRO PŘEPRUVU BETONU S JEDNOD. NÁSYPEM

| |
|---|
| objem 1000–1500 l, výška vyplnění 795 mm, hmotnost 300 kg |
|---|

MÍCHAČKA NA BETON

| | | |
|--------|-----------|---------------------------------|
| 25 | ATIKA | objem 25 l, napájení 220 V |
| 50 | ATIKA | objem 50 l, napájení 220 V |
| B 130 | ALTRAD | objem 100 l, napájení 220 V |
| B 165 | ALTRAD | objem 125 l, napájení 220 V |
| SM 125 | STROJSTAV | objem 125 l, napájení 380 V |
| 130 | ATIKA | objem 130 l, napájení 220 V |
| SM 150 | STROJSTAV | objem 150 l, napájení 380 V |
| 165 S | ATIKA | objem 165 l, napájení 230/380 V |
| 250 S | ATIKA | objem 250 l, napájení 380 V |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| |
|-----------------------------|
| HADICE NAVÍC |
| KABEL NA 220 V |
| KABELOVÝ BUBEN 220 V – 25 M |

PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ PRO STROJE NA POVRCHOVOU ÚPRUVU BETONU SCHWAMBORN STR 702

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| HLADÍCÍ KŘÍDLO | Ø 1050 mm, 4 ks hladících lopatek |
| HLADÍCÍ TALÍŘ | Ø 730 mm |
| SPÁROVACÍ TALÍŘ | Ø 470 mm |
| KARTÁČ PVC / DRÁT | Ø 510 mm |
| PLOŠNÁ FRÉZA | Ø 430 mm |
| BRUSNÝ PRSTENEC | zrnitost 16, 32, Ø 400 mm |
| KOŠ NA ZATÍŽENÍ | hmotnost 24 kg |
| NÁDRŽ NA VODU | objem 12 l |
| FILC | |
| BRUSNÝ AGREGÁT – 5 kam. | Ø 450 mm |
| KARTÁČ – 5 ks | Ø 510 mm |
| BRUSNÝ PAPIR | zrnitost 16, 33, 63, Ø 430 mm |
| HNACÍ TALÍŘ | |

PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ PRO STROJE NA POVRCHOVOU ÚPRUVU BETONU SCHWAMBORN STR 580

| | |
|-------------------|-----------------|
| HLADÍCÍ KŘÍDLO | Ø 600 mm |
| HLADÍCÍ TALÍŘ | Ø 580 mm |
| SPÁROVACÍ TALÍŘ | Ø 580 mm |
| KARTÁČ PVC / DRÁT | Ø 150 mm |
| PLOŠNÁ FRÉZA | Ø 430 mm |
| BRUSNÝ PRSTENEC | zrnitost 16, 30 |
| KOŠ NA ZATÍŽENÍ | hmotnost 24 kg |
| FILC | |
| OCELOVÝ KARTÁČ | Ø 406 mm |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ**KAUCE**

| do 7 dní / CZK | do 20 dní / CZK | do 45 dní / CZK | do 180 dní / CZK | nad 180 dní / CZK | CZK |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 10 000,00 |
| 800,00 | 760,00 | 720,00 | 600,00 | 480,00 | 17 500,00 |
| 800,00 | 760,00 | 720,00 | 600,00 | 480,00 | 10 000,00 |
| 1 000,00 | 950,00 | 900,00 | 750,00 | 600,00 | 10 000,00 |
| 280,00 | 266,00 | 252,00 | 210,00 | 168,00 | 5 000,00 |
| 125,00 | 119,00 | 113,00 | 94,00 | 75,00 | 5 000,00 |
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 5 000,00 |
| 125,00 | 119,00 | 113,00 | 94,00 | 75,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 5 000,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 5 000,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 5 000,00 |
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | – |
| 38,00 | 36,00 | 34,00 | 29,00 | 23,00 | – |
| 63,00 | 60,00 | 57,00 | 47,00 | 38,00 | – |
| 575,00 | 547,00 | 518,00 | 432,00 | 345,00 | 10 000,00 |
| 400,00 | 380,00 | 360,00 | 300,00 | 240,00 | 10 000,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 10 000,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 42 500,00 |
| 50,00 | 48,00 | 45,00 | 38,00 | 30,00 | – |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 10 000,00 |
| 75,00 | 72,00 | 68,00 | 57,00 | 45,00 | – |
| 75,00 | 72,00 | 68,00 | 57,00 | 45,00 | – |
| 75,00 | 72,00 | 68,00 | 57,00 | 45,00 | – |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 10 000,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 10 000,00 |
| 75,00 | 72,00 | 68,00 | 57,00 | 45,00 | – |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 325,00 | 309,00 | 293,00 | 244,00 | 195,00 | 10 000,00 |
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 10 000,00 |
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 10 000,00 |
| 50,00 | 48,00 | 45,00 | 38,00 | 30,00 | 10 000,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 10 000,00 |
| 75,00 | 72,00 | 68,00 | 57,00 | 45,00 | – |
| 75,00 | 72,00 | 68,00 | 57,00 | 45,00 | – |
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 5 000,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|---------|-----------------|
| HNACÍ TALÍŘ | | |
| BRUSNÝ TALÍŘ | | Ø 406 mm |

RUČNÍ NÁŘADÍ

AKU NÁŘADÍ

| | | |
|-------------------|--------|-------------------------------|
| VRTAČKA 9,6 V | MAKITA | výkon 9,6 V, hmotnost 1,2 kg |
| VRTAČKA 6228 | MAKITA | výkon 14,4 V, hmotnost 1,6 kg |
| UTAHOVAČKA 6270 D | MAKITA | výkon 12 V, hmotnost 1,5 kg |
| UTAHOVAČKA 6269 D | MAKITA | výkon 12 V, hmotnost 1,5 kg |

ELEKTRICKÁ VRTAČKA

| | | |
|-----------|---------|---------------------------------------|
| D 10 VC 2 | HITACHI | výkon 460 W, Ø 10 mm, hmotnost 1,3 kg |
| 6310 | MAKITA | výkon 550 W, Ø 13 mm, hmotnost 2,0 kg |
| 6013 BR | MAKITA | výkon 620 W, Ø 13 mm, hmotnost 2,8 kg |

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

| | | |
|---------|---------|--|
| PSB 650 | BOSCH | výkon 650 W, Ø 16 mm, hmotnost 1,7 kg |
| FDV 16 | HITACHI | výkon 650 W, Ø 16 mm, hmotnost 1,7 kg |
| HP 1500 | MAKITA | výkon 650 W, Ø 16 mm, hmotnost 1,7 kg |
| HP 1621 | MAKITA | výkon 650 W, Ø 16 mm, hmotnost 1,7 kg |
| TE 6 | HILTI | výkon 650 W, Ø 16 mm, hmotnost 2,8 kg |
| TE 7 C | HILTI | výkon 710 W, Ø 16 mm, hmotnost 3,4 kg |
| HP 2070 | MAKITA | výkon 1010 W, Ø 16 mm, hmotnost 2,3 kg |

ELEKTRICKÉ KLADIVO – KOMBINOVANÉ

| | | |
|----------|---------|--|
| HK 0500 | MAKITA | výkon 550 W, síla přiklepu 2,8 J, hmotnost 3,1 kg |
| BX 600 | HERMAN | výkon 600 W, síla přiklepu 2,3 J, hmotnost 2,75 kg |
| DH 24 PC | HITACHI | výkon 620 W, síla přiklepu 2,2 J, hmotnost 2,4 kg |
| TE 35 | HILTI | výkon 900 W, síla přiklepu 3,8 J, hmotnost 5,0 kg |
| TE 76 | HILTI | výkon 900 W, síla přiklepu 7,0 J, hmotnost 7,9 kg |
| DH 65 SB | HITACHI | výkon 1240 W, síla přiklepu 42 J, hmotnost 16,0 kg |
| DH 60 MB | HITACHI | výkon 1300 W, síla přiklepu 25 J, hmotnost 10,5 kg |
| DH 50 MB | HITACHI | výkon 1400 W, síla přiklepu 18 J, hmotnost 9,8 kg |

ELEKTRICKÉ KLADIVO – VRTACÍ

| | | |
|----------|---------|---|
| HR 2510 | MAKITA | výkon 620 W, síla přiklepu 2,8 J, hmotnost 4,0 kg |
| HR 2020 | MAKITA | výkon 710 W, síla přiklepu 2,2 J, hmotnost 2,3 kg |
| HR 2400 | MAKITA | výkon 780 W, síla přiklepu 2,7 J, hmotnost 2,4 kg |
| HR 2410 | MAKITA | výkon 780 W, síla přiklepu 2,7 J, hmotnost 2,4 kg |
| HR 2450 | MAKITA | výkon 780 W, síla přiklepu 2,7 J, hmotnost 2,4 kg |
| DH 24PB | HITACHI | výkon 800 W, síla přiklepu 3,2 J, hmotnost 2,4 kg |
| HR 3500 | MAKITA | výkon 840 W, síla přiklepu 6,2 J, hmotnost 6,4 kg |
| HR 3520 | MAKITA | výkon 840 W, síla přiklepu 6,2 J, hmotnost 6,4 kg |
| HR 3850 | MAKITA | výkon 940 W, síla přiklepu 7,7 J, hmotnost 7,5 kg |
| DH 40 MR | HITACHI | výkon 950 W, síla přiklepu 10,0 J, hmotnost 6,4 kg |
| HR 4000 | MAKITA | výkon 1050 W, síla přiklepu 6,7 J, hmotnost 6,2 kg |
| HR 4001 | MAKITA | výkon 1050 W, síla přiklepu 6,7 J, hmotnost 6,2 kg |
| HR 4011 | MAKITA | výkon 1050 W, síla přiklepu 6,7 J, hmotnost 6,2 kg |
| DH 45 MR | HITACHI | výkon 1200 W, síla přiklepu 15,5 J, hmotnost 8,0 kg |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ

KAUCE

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 5 000,00 |
| 100,00 | 95,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | – |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 2 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 2 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 125,00 | 119,00 | 113,00 | 94,00 | 75,00 | 2 500,00 |
| 125,00 | 119,00 | 113,00 | 94,00 | 75,00 | 2 500,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 5 000,00 |
| 125,00 | 119,00 | 112,50 | 94,00 | 75,00 | 5 000,00 |
| 125,00 | 119,00 | 112,50 | 94,00 | 75,00 | 5 000,00 |
| 125,00 | 119,00 | 112,50 | 94,00 | 75,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 5 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 7 500,00 |
| 550,00 | 523,00 | 495,00 | 413,00 | 330,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 200,00 | 190,00 | 180,00 | 150,00 | 120,00 | 5 000,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |
| 375,00 | 357,00 | 338,00 | 282,00 | 225,00 | 7 500,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 7 500,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 7 500,00 |
| 425,00 | 404,00 | 383,00 | 319,00 | 255,00 | 10 000,00 |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|--|-----------|---|
| ÚHLOVÁ BRUSKA NA BETON | | |
| GBR 14 CA | BOSCH | výkon 1400 W, Ø kotouče 125 mm, hmotnost 2,7 kg |
| ELEKTRICKÁ PILA – PŘÍMOČARÁ | | |
| GST 135 | BOSCH | příkon 230 W, Ø řezu 10–135 mm, hmotnost 2,4 kg |
| s předkyvem 4329 | MAKITA | příkon 450 W, Ø řezu 65 mm, hmotnost 1,9 kg |
| ELEKTRICKÁ PILA – OKRUŽNÍ | | |
| M 4107 – DIAMANTOVÁ PILA | MAKITA | příkon 800 W, Ø kotouče 125 mm, hmotnost 3,2 kg |
| 5603 R | MAKITA | příkon 1100 W, Ø kotouče 165 mm, hmotnost 4,2 kg |
| 5705 R | MAKITA | příkon 1400 W, Ø kotouče 190 mm, hmotnost 5,2 kg |
| GKS 85 PROFESSIONAL | BOSCH | příkon 1750 W, Ø kotouče 230 mm, hmotnost 9,2 kg |
| GKS 65 CE | BOSCH | příkon 1800 W, Ø kotouče 160 mm, hmotnost 4,9 kg |
| 5903 R | MAKITA | příkon 2000 W, Ø kotouče 235 mm, hmotnost 7,6 kg |
| EVO 230 XTREME | MAKITA | příkon 2200 W, Ø kotouče 235 mm, hmotnost 7,5 kg |
| ROZBRUŠOVACÍ PILA | | |
| K 3000 elektrická | HUSQVARNA | Ø kotouče 350 mm, hloubka řezu 125 mm, hmotnost 8,9 kg |
| K 760 benzínová | HUSQVARNA | Ø kotouče 300–350 mm, hl. řezu 100–125 mm, hmotn. 9,9 kg |
| K 1260 hydraulická | HUSQVARNA | Ø kotouče 350–400 mm, hl. řezu 125–145 mm, hmotn. 14,7 kg |
| VYŘEZÁVACÍ STROJ | | |
| OCASKA WSR 1400 PE | HILTI | příkon 1400 W, počet kmitů 0–2700/min, hmotnost 4,8 kg |
| DRÁŽKOVACÍ STROJ | | |
| 3901 | MAKITA | příkon 590 W, hloubka frézování 20 mm, hmotnost 2,8 kg |
| GNF 35 CA | BOSH | příkon 1400 W, hloubka frézování 35 mm, hmotnost 4,7 kg |
| ELEKTRICKÝ HOBLÍK | | |
| N 1923 B | MAKITA | příkon 550 W, hoblovací deska 82 mm, hmotnost 3,4 kg |
| 1806 B | MAKITA | příkon 1200 W, hoblovací deska 525 mm, hmotnost 8,8 kg |
| HB 750 | AEG | příkon 750 W, hoblovací deska 102 mm, hmotnost 3,5 kg |
| TEPLOVZDUŠNÁ PISTOLE | | |
| HG 550 VK – opalovací pistole | MAKITA | příkon 1800 W, teplota 100–550 °C, hmotnost 0,57 kg |
| P 1 – svářecí pistole na PVC | POLIS | příkon 500 W, hmotnost 1,5 kg |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | |
| DIAMANTOVÝ KOTOUČ k drážkovacím strojům 1 mm | | |
| MĚŘICÍ TECHNIKA | | |
| LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI + STATIV | | |
| DLE 70 PROFESSIONAL + BS 150 | | |
| KŘÍŽOVÝ LASER + UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK + PŘIJÍMAČ | | |
| GLL 2–80P + BM 1 + LR 2 PROFESSIONAL | | |
| ROTAČNÍ STAVEBNÍ LASER + PŘIJÍMAČ + DÁLKOVÝ OVLADAČ + DRŽÁK + STATIV + VYMĚŘOVACÍ LAŤ | | |
| GRL 150 + RC 1 + RL 1 + WM4 + BT 300 + GR 240 PRO | | |
| LASEROVÝ UHELNÍK | | |
| GTL 3 PROFESSIONAL | | |

| CENA PRONÁJMU DLE DNÍ | KAUCE | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK |
| 125,00 | 119,00 | 113,00 | 94,00 | 75,00 | 2 500,00 |
| 125,00 | 119,00 | 113,00 | 94,00 | 75,00 | 2 500,00 |
| 170,00 | 162,00 | 153,00 | 128,00 | 102,00 | 2 500,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 5 000,00 |
| 150,00 | 143,00 | 135,00 | 113,00 | 90,00 | 2 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 2 500,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 2 500,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 2 500,00 |
| 280,00 | 266,00 | 252,00 | 210,00 | 168,00 | 2 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 2 500,00 |
| 565,00 | 537,00 | 509,00 | 424,00 | 339,00 | 2 500,00 |
| 170,00 | 162,00 | 153,00 | 128,00 | 102,00 | 2 500,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 2 500,00 |
| 250,00 | 238,00 | 225,00 | 188,00 | 150,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 2 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 2 500,00 |
| 125,00 | 119,00 | 113,00 | 94,00 | 75,00 | 2 500,00 |
| 175,00 | 167,00 | 158,00 | 132,00 | 105,00 | 5 000,00 |
| 225,00 | 214,00 | 203,00 | 169,00 | 135,00 | 2 500,00 |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |
| na vyžádání | | | | | |

| NÁZEV MECHANIZACE | VÝROBCE | TECHNICKÝ POPIS |
|-------------------|---------|-----------------|
|-------------------|---------|-----------------|

UNIVERZÁLNÍ DETEKTOR (KABELY, POTRUBÍ, DŘEVO) + STATIV

DMF 10 ZOOM PROFESSIONAL

OPTICKÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ + STATIV + NIVELAČNÍ LAŤ

GOL 26D PROFESSIONAL + GR 500 + BT 160

SAMONIVELAČNÍ ROTAČNÍ LASER S KOLMÝM PAPRSKEM S MOŽNOSTÍ HAV NAKLONĚNÍ VE 2 OSÁCH STATIVU

ALHVD + F.034.091.100 + F.034.094.301 BT 160

ZAŘÍZENÍ PRO ÚKLID**SOUPRAVA SHOZŮ**

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| SHOZ – 1 KS | GEDA, ICS | plast, 12–13 kg |
| NÁŠYPKA S RÁMEM KE SHOZU | GEDA | plast, 12kg |
| PLECHOVÁ VLOŽKA | GEDA | |

PRŮMYŠLOVÝ VYSAVAČ

| | | |
|---------------|---------|---------------------------------|
| 446 L | MAKITA | příkon 1500 W, hmotnost 10 kg |
| 640 | NEVADA | příkon 3x1100 W, hmotnost 29 kg |
| RNT 1225 | HITACHI | příkon 1200 W, hmotnost 10 kg |
| VDE 3600 INOX | HITACHI | příkon 1200 W, hmotnost 10,6 kg |
| VC 40-U | HILTI | příkon 1200 W, hmotnost 15 kg |
| VC 60-U | HILTI | příkon 2400 W, hmotnost 31 kg |

MYČKA

| | | |
|-----------|---------|---|
| C 100.5 | WAP | pracovní tlak 100 bar, hmotnost 6,7 kg |
| HD 6/15 C | KÄRCHER | průtok 230–560 l/hod, prac. tlak 30–150 bar, hmotn. 30,3 kg |
| HD 7/18 C | KÄRCHER | průtok 240–700 l/hod, prac. tlak 20–175 bar, hmotn. 29,3 kg |

ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI NA ZAHRADĚ**SEKAČKA S BENZÍNOVÝM POHONEM**

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| ROYAL 52 S | HUSQVARNA | výkon motoru 6,0 HP, šířka záběru 520 mm, hmotnost 40 kg |
| 55 | TORO | výkon motoru 6,0 HP, šířka záběru 550 mm, hmotnost 38 kg |
| PM-48 S BENZÍNOVÝ 4-takt | DOLMAR | příkon 2,8 PS, šířka záběru 480 mm, hmotnost 28 kg |

SEKAČKA S ELEKTRICKÝM POHONEM

| | | |
|---------|--------|--|
| EM 3913 | DOLMAR | příkon 1300 W, šířka záběru 390 mm, hmotnost 13 kg |
|---------|--------|--|

KŘOVINOŘEZ

| | | |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| MS 20 U | DOLMAR | výkon motoru 0,57 kW, hmotnost 3,9 kg |
| MS-252 | DOLMAR | výkon motoru 0,73 kW, hmotnost 4,5 kg |
| FS 56 | STIHL | výkon motoru 0,8 kW, hmotnost 5,1 kg |
| 323 R II | HUSQVARNA | výkon motoru 0,9 kW, hmotnost 4,9 kg |
| MS-330 U | DOLMAR | výkon motoru 0,97 kW, hmotnost 5,7 kg |
| 343 R | HUSQVARNA | výkon motoru 2,0 kW, hmotnost 8,2 kg |
| MS-5700 U | DOLMAR | výkon motoru 2,21 kW, hmotnost 7,7 kg |

MOTOROVÁ PILA – BENZÍNOVÁ

| | | |
|----------|-----------|--|
| 334 T | HUSQVARNA | výkon 1,5 kW/2,0 HP, délka lišty 300–360 mm, hmotn. 3,5 kg |
| PS 420 C | DOLMAR | výkon 2,0 kW/2,7 HP, délka lišty 380 mm, hmotnost 4,7 kg |
| 357 XP | HUSQVARNA | výkon 3,2 kW/4,4 HP, délka lišty 330–500 mm, hmotn. 5,5 kg |

CENA PRONÁJMU DLE DNÍ**KAUCE**

| do 7 dní/CZK | do 20 dní/CZK | do 45 dní/CZK | do 180 dní/CZK | nad 180 dní/CZK | CZK |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

75,00 72,00 68,00 57,00 45,00 2 500,00

125,00 119,00 113,00 94,00 75,00 2 500,00

37,50 36,00 34,00 29,00 22,50 2 500,00

200,00 190,00 180,00 150,00 120,00 5 000,00

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 5 000,00

325,00 309,00 293,00 244,00 195,00 5 000,00

300,00 285,00 270,00 225,00 180,00 5 000,00

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 5 000,00

450,00 428,00 405,00 338,00 270,00 5 000,00

250,00 238,00 225,00 188,00 150,00 5 000,00

250,00 238,00 225,00 188,00 150,00 5 000,00

250,00 238,00 225,00 188,00 150,00 5 000,00

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 7 500,00

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 7 500,00

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 7 500,00

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 7 500,00

415,00 395,00 374,00 312,00 249,00 7 500,00

415,00 395,00 374,00 312,00 249,00 7 500,00

415,00 395,00 374,00 312,00 249,00 7 500,00

415,00 395,00 374,00 312,00 249,00 7 500,00

415,00 395,00 374,00 313,00 249,00 7 500,00

415,00 395,00 374,00 313,00 249,00 7 500,00

415,00 395,00 374,00 313,00 249,00 7 500,00

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 7 500,00

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 7 500,00

375,00 357,00 338,00 282,00 225,00 7 500,00

